







NPT	Ø ISO	REFERENCES S.I.B.	H mm	E mm	e mm	L mm	Ø P mm	POIDS Kg
3/8 " NPT	M 16	J 7508 916	20	15	7,5	25	13,2	0,026
3/8" NPT	M 20	J 7508 920	23	15	7,5	26	13,2	0,030
3/8" NPT	M 25	J 7508 925	28	15	8,5	27	13,2	0,040
1/2" NPT	M 16	J 7512 916	23	20	8	30	14,6	0,056
1/2" NPT	M 20	J 7512 920	23	20	7,5	30	16	0,041
1/2" NPT	M 25	J 7512 925	28	20	8,5	32	16	0,053
3/4" NPT	M 16	J 7520 916	28	20		24	22	0,054
3/4" NPT	M 20	J 7520 920	28	20		24	22	0,047
3/4" NPT	M 25	J 7520 925	28	20	8,5	30	22	0,048
3/4" NPT	M 32	J 7520 932	36	20	9	33	22	0,078
1" NPT	M 20	J 7528 920	36	25		31	28	0,102
1" NPT	M 25	J 7528 925	36	25		31	28	0,092
1" NPT	M 32	J 7528 932	36	25	9	37	28	0,093
1" NPT	M 40	J 7528 940	46	25	9	38	28	0,134
1" 1/4 NPT	M 25	J 7535 925	46	25		36	36	0,195
1" 1/4 NPT	M 32	J 7535 932	46	25		36	36	0,174
1" 1/4 NPT	M 40	J 7535 940	46	25	9	38	36	0,148
1" 1/2 NPT	M 40	J 7541 940	52	26		37	42	0,200
1" 1/2 NPT	M 50	J 7541 950	55	26	10	40	42	0,190
1" 1/2 NPT	M 63	J 7541 963	70	26	11	41	42	0,282
2" NPT	M 50	J 7547 950	65	27		38	54	0,287
2" NPT	M 63	J 7547 963	70	27	11	42	54	0,293

IND				MODIFICATIONS				NOM		DATE		VERIFIE		DATE	
MATIERE : LAITON								DIMENSIONS : I				ETAT FINAL : Nickelé			
DESIGNATION : Cu Zn 39 Pb 3 / 40 Pb 3								CODE : I				ECH : x/x			
TOLERANCE GENE : I				DESSINE PAR : DAUDY				DATE : 10/05/01				VERIFIE PAR : DATE : 10/05/01			
DIN 7168 EXCLUS		FIN		MOYEN		Société Industrielle de Boulay 57220 BOULAY Accessoires de Dérivation et Raccordement				Ce document est la propriété de SIB - ADR. Il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation . A4					
						CLIENT : CATALOGUE						IND :			
						PLAN CLIENT N°:									
						PLAN SIB N°:						IND :			
						J 7500 900									
RUGOSITE GENE : I				SUIVANT NORME :				POIDS (g) :							



NPT	Ø ISO	EDV. Art. Nr. S.I.B.	H mm	E mm	e mm	L mm	Ø P mm	Gewicht Kg
3/8" NPT	M 16	J 7508 916	20	15	7,5	25	13,2	0,026
3/8" NPT	M 20	J 7508 920	23	15	7,5	26	13,2	0,030
3/8" NPT	M 25	J 7508 925	28	15	8,5	27	13,2	0,040
1/2" NPT	M 16	J 7512 916	23	20	8	30	14,6	0,056
1/2" NPT	M 20	J 7512 920	23	20	7,5	30	16	0,041
1/2" NPT	M 25	J 7512 925	28	20	8,5	32	16	0,053
3/4" NPT	M 16	J 7520 916	28	20		24	22	0,054
3/4" NPT	M 20	J 7520 920	28	20		24	22	0,047
3/4" NPT	M 25	J 7520 925	28	20	8,5	30	22	0,048
3/4" NPT	M 32	J 7520 932	36	20	9	33	22	0,078
1" NPT	M 20	J 7528 920	36	25		31	28	0,102
1" NPT	M 25	J 7528 925	36	25		31	28	0,092
1" NPT	M 32	J 7528 932	36	25	9	37	28	0,093
1" NPT	M 40	J 7528 940	46	25	9	38	28	0,134
1" 1/4 NPT	M 25	J 7535 925	46	25		36	36	0,195
1" 1/4 NPT	M 32	J 7535 932	46	25		36	36	0,174
1" 1/4 NPT	M 40	J 7535 940	46	25	9	38	36	0,148
1" 1/2 NPT	M 40	J 7541 940	52	26		37	42	0,200
1" 1/2 NPT	M 50	J 7541 950	55	26	10	40	42	0,190
1" 1/2 NPT	M 63	J 7541 963	70	26	11	41	42	0,282
2" NPT	M 50	J 7547 950	65	27		38	54	0,287
2" NPT	M 63	J 7547 963	70	27	11	42	54	0,293

IND				MODIFICATIONS				NOM		DATE		VERIFIE		DATE					
MATIERE : MESSING								DIMENSIONS : I				ETAT FINAL : Vernickelt				ECH : x/x			
DESIGNATION : Cu Zn 39 Pb 3 / 40 Pb 3								CODE : I											
TOLERANCE GENE : I				DESSINE PAR : DAUDY				DATE : 10/05/01				VERIFIE PAR :				DATE : 10/05/01			
DIN 7168		FIN		MOYEN		Société Industrielle de Boulay 57220 BOULAY Accessoires de Dérivation et Raccordement				Ce document est la propriété de SIB - ADR. Il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation.				A4					
EXCLUS		INCLUS																	
						ZWINSCHENSTUTZEN 6 Kant Als Übergang von NPT auf ISO Gewinde										CLIENT : CATALOGUE			
																PLAN CLIENT N°:			
						RUGOSITE GENE : I						SUIVANT NORME :				POIDS (g) :			



NPT	Ø ISO	EDP. Art. Nr. S.I.B.	H mm	E mm	e mm	L mm	Ø P mm	Weight Kg
3/8" NPT	M 16	J 7508 916	20	15	7,5	25	13,2	0,026
3/8" NPT	M 20	J 7508 920	23	15	7,5	26	13,2	0,030
3/8" NPT	M 25	J 7508 925	28	15	8,5	27	13,2	0,040
1/2" NPT	M 16	J 7512 916	23	20	8	30	14,6	0,056
1/2" NPT	M 20	J 7512 920	23	20	7,5	30	16	0,041
1/2" NPT	M 25	J 7512 925	28	20	8,5	32	16	0,053
3/4" NPT	M 16	J 7520 916	28	20		24	22	0,054
3/4" NPT	M 20	J 7520 920	28	20		24	22	0,047
3/4" NPT	M 25	J 7520 925	28	20	8,5	30	22	0,048
3/4" NPT	M 32	J 7520 932	36	20	9	33	22	0,078
1" NPT	M 20	J 7528 920	36	25		31	28	0,102
1" NPT	M 25	J 7528 925	36	25		31	28	0,092
1" NPT	M 32	J 7528 932	36	25	9	37	28	0,093
1" NPT	M 40	J 7528 940	46	25	9	38	28	0,134
1" 1/4 NPT	M 25	J 7535 925	46	25		36	36	0,195
1" 1/4 NPT	M 32	J 7535 932	46	25		36	36	0,174
1" 1/4 NPT	M 40	J 7535 940	46	25	9	38	36	0,148
1" 1/2 NPT	M 40	J 7541 940	52	26		37	42	0,200
1" 1/2 NPT	M 50	J 7541 950	55	26	10	40	42	0,190
1" 1/2 NPT	M 63	J 7541 963	70	26	11	41	42	0,282
2" NPT	M 50	J 7547 950	65	27		38	54	0,287
2" NPT	M 63	J 7547 963	70	27	11	42	54	0,293

IND				MODIFICATIONS				NOM		DATE		VERIFIE		DATE	
MATIERE : BRASS								DIMENSIONS : I				ETAT FINAL :			
DESIGNATION : Cu Zn 39 PB3 / 40 Pb 3								CODE : I				Nickel Plated			
TOLERANCE GENE : I								DESSINE PAR : DAUDY				DATE : 10/05/01			
VERIFIE PAR :								DATE : 10/05/01							
DIN 7168 EXCLUS INCLUS				FIN				MOYEN				  Société Industrielle de Boulay 57220 BOULAY Accessoires de Dérivation et Raccordement			
												Ce document est la propriété de SIB - ADR. Il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation. CLIENT : CATALOGUE PLAN CLIENT N°:			
												PLAN SIB N°: J 7500 900			
RUGOSITE GENE : I				SUIVANT NORME :				POIDS (g) :				IND :			