

Doppelleitung 2x AWG 10 (2x 6 mm²), 130 / 280 mm lang (32915)



Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: **32915** 000

Doppelleitung 2x AWG 10 (2x 6 mm²), 130 / 280 mm lang

System

60Classic

Produktgruppe 05

Untergruppe 57

VE 24

EAN 4021267329150

ECLASS 6.1 27370390

ECLASS 7.1 27370390

ETIM 4.0 EC002498

ETIM 5.0 EC002498

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2020

UL 758

Approbationen

UL



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: style 1015

UL file: E140404, UL category (for USA): AVL2 <https://www.ul.com>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Technische Daten

Angaben IEC

Standards

IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte

Verlustleistungsabgabe des Artikels:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80 % ergibt sich eine Leistungsabgabe von 1,7 W.

(Bei voller Belastung beträgt die Leistungsabgabe 2,7 W.)

Angaben UL

Standards

UL 758

for UL feeder circuits >250V

Mechanische Werte

Gewicht: 2,5 kg/100

Anwendungshinweise

entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird
for UL feeder circuits >250V

<https://pim.woehner.de/DE/DE/1000043684>