wöhner

Stromwandler 400 A / 5 A (37202)

Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: **37202**000A
Stromwandler 400 A / 5 A
1,5 VA / Klasse 1

Produktgruppe 23
Untergruppe 05

VE 1
EAN 4021267372026

Katalogseite 2020 : 4.20, 7.5

ECLASS 6.1 27210902
ECLASS 7.1 27210902
ETIM 4.0 EC002048
ETIM 5.0 EC002048

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Wöhner GmbH & Co. KG, Mönchrödener Straße 10, 96472 Rödental, Deutschland, Tel. +49 9563 751-0

Zulassungen

Standards
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Typnummer: CT1-400-1

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Technische Daten

Baugröße: CT1

Angaben IEC

Standards

IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Elektrische Werte IEC

prim. Bemessungsstrom I_n:	400 A
sek. Bemessungsstrom :	5 A
sek. Bemessungsscheinleistung:	1.5 VA
Genauigkeitsklasse (Strom):	1
max. Betriebsspannung U_m:	720 V
therm. Kurzzeitstrom I_{th}:	24 kA
Isolierstoffklasse:	H

Überstrombegrenzungsfaktor: FS5

Verlustleistungsabgabe des Artikels:
Bei einer praxisüblichen Belastung von 80 % ergibt sich eine Leistungsabgabe von 2,4 W.
(Bei voller Belastung beträgt die Leistungsabgabe 3,8 W.)

Mechanische Werte

B x H x T: 71 x 78 x 26
Gewicht: 10,4 kg/100

Stromwandler in Gerät integrierbar: ja
Stromwandler in Wandlermodul integrierbar: nein

plombierbar: ja

Klemmstellen

Rahmenklemme

Antrieb:	PZ1
Abisolierung:	12 mm
Querschnitt min.:	2,5 mm^2
Querschnitt max.:	4 mm^2
Md min.:	2,0 Nm
Md max.:	2,0 Nm

Nicht geeignet für Aluminiumleiter !