




# Die neue mobile Verteilergeneration



**Bals**  
ELEKTROTECHNIK

## Ein Verteiler - viele Anwendungsgebiete

Die neue mobile Verteilergeneration **EVOBOX**, je nach Einsatzgebiet, individuell konfigurierbar.




## Die neue mobile Verteilergeneration


Die neue **EVOBOX** Serie ist die ideale Lösung für die mobile Energieversorgung in der Industrie, auf Baustellen oder in der Veranstaltungstechnik.

### Produktinformationen:

- In 4 verschiedenen Größen erhältlich
- Perfekte Stapelbarkeit
- Einfache Handhabung durch zwei integrierte Tragegriffe
- Keine vorstehenden Bauteile
- Absicherungselemente unter robuster, transparenter Betätigungsclappe geschützt
- Verteiler-Abgänge und Absicherungselemente jeweils separat auf einer Seite
- Anschlussfertig verdrahtet
- Die interne Verdrahtung wird für höchstmögliche Sicherheit über den Vorgaben der Norm ausgelegt
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Leicht und stoßfest durch den Einsatz von Hart-Polyethylen



Sicher stapelbar auch mit verschiedenen EVOBOX-Verteilergrößen



Vorschriftsmäßige und übersichtliche Verdrahtung



## Produktdetails:


- Stoßfestigkeitsgrad IK10, bis zu 20J Schlagenergie
- Selbstlöschend und UV-stabilisiert
- Mechanisch und thermisch hochbelastbar
- Alle CEE-Geräte bis 63A mit wartungsfreier **QUICK-CONNECT**-Anschluss-technik
- Gesamtschutzart der Verteiler IP54
- Flexible Bestückung bis 125A

## Optional

- Angepasste Anordnung der Anbausteckdosen für Steckvorrichtungen in IP67
- Phasenkontrollleuchten unter Betätigungs-kappen
- Erdungsschraube als Außenerder
- Einbau von Überspannungsschutz
- Farbauswahl des Gehäuses in rot, blau und orange (Mindestbestellmenge)
- Alle Steckvorrichtungen komplett in schwarz

## Möglichkeiten der Einspeisung:

- Anschlussleitung mit CEE-Stecker bis max. 125A
- CEE-Anbaugerätstecker bis max. 125A
- Powerlock System 400A Einzelader-Anschluss




Mit wartungsfreier **QUICK-CONNECT**-Anschluss-technik




Optional auch mit Bestückung Powerlock


### EVOBOX -S




### EVOBOX -M



### EVOBOX -L



### EVOBOX -XL




**EVOBOX -S**  
 by Bals

**Bestückung:**

6 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V, IP54  
 2 CEE-Steckdosen Quick-Connect 16A, 400V, 5p, 6h, IP54  
 (Alle Steckdosen sind mit vernickelten Kontakten ausgestattet)

**Absicherung:**

6 C-Automaten 16A, 1p  
 1 C-Automat 16A, 3p  
 1 FI 40/0,03A, 4p

**Zusatzausstattung:**

1 Phasenanzeige, LED grün  
 1 Außenerder

**Zugang:**

1 CEE-Flanschgerätestecker 16A, 400V, 5p, 6h, IP67

Bestell-Nr. **5202999**

**EVOBOX -M**  
 by Bals

**Bestückung:**

9 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V, IP54  
 3 CEE-Steckdosen Quick-Connect 16A, 400V, 5p, 6h, IP54  
 1 CEE-Steckdose Quick-Connect 32A, 400V, 5p, 6h, IP54  
 (Alle Steckdosen sind mit vernickelten Kontakten ausgestattet)

**Absicherung:**

9 C-Automaten 16A, 1p  
 3 C-Automaten 16A, 3p  
 1 FI 40/0,03A, 4p

**Zusatzausstattung:**

1 Phasenanzeige, LED grün  
 1 Außenerder

**Zugang:**

1 CEE-Flanschgerätestecker 32A, 400V, 5p, 6h, IP67

Bestell-Nr. **5203000**





**EVOBOX -L**  
by Bals

**Bestückung:**

9 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V, IP54  
4 CEE-Steckdosen Quick-Connect 16A, 400V, 5p, 6h, IP54  
2 CEE-Steckdosen Quick-Connect 32A, 400V, 5p, 6h, IP54  
1 CEE-Steckdose 63A, 400V, 5p, 6h, IP67  
*(Alle Steckdosen sind mit vernickelten Kontakten ausgestattet)*

**Absicherung:**

9 C-Automaten 16A, 1p  
4 C-Automaten 16A, 3p  
2 C-Automaten 32A, 3p  
3 FI 63/0,03A, 4p

**Zusatzausstattung:**

1 Phasenanzeige, LED grün  
1 Außenerder

**Zugang:**

1 CEE-Flanschgerätestecker 63A, 400V, 5p, 6h, IP67

Bestell-Nr. **5203001**



**EVOBOX -XL**  
by Bals

**Bestückung:**

9 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V, IP54  
4 CEE-Steckdosen Quick-Connect 16A, 400V, 5p, 6h, IP54  
4 CEE-Steckdosen Quick-Connect 32A, 400V, 5p, 6h, IP54  
2 CEE-Steckdosen 63A, 400V, 5p, 6h, IP67  
1 CEE-Steckdose 125A, 400V, 5p, 6h, IP67  
*(Alle Steckdosen sind mit vernickelten Kontakten ausgestattet)*

**Absicherung:**

9 C-Automaten 16A, 1p  
4 C-Automaten 16A, 3p  
4 C-Automaten 32A, 3p  
2 C-Automaten 63A, 3p  
4 FI 63/0,03A, 4p  
2 FI 63/0,5A, 4p

**Zusatzausstattung:**


1 Phasenanzeige, LED grün  
1 Außenerder

**Zugang:**

1 CEE-Flanschgerätestecker 125A, 400V, 5p, 6h, IP67

Bestell-Nr. **5203002**

Besuchen Sie uns auch online!



[www.bals.com](http://www.bals.com)



