

## Stromwandler 910 A / 5 A (37225)



### Beschreibung

#### Artikel

Art.-Nr.: 37225

Stromwandler 910 A / 5 A

2,5 VA / Klasse 0,5

Bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A zusätzlich 37900 erforderlich.

**\*Entwurf\***

#### System

185Power

Produktgruppe 23

Untergruppe 01

VE 1

EAN 4021267372255

Katalogseite 2020 : 4.2

eCl@ss 6.1 27210902  
eCl@ss 7.1 27210902  
ETIM 4.0 EC002048  
ETIM 5.0 EC002048

## Zulassungen

### Standards

IEC 61869-1:2007  
IEC 61869-2:2012

Typnummer: CT2-910-5

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

## Produktdaten

### Angaben IEC

#### Standards

IEC 61869-1:2007  
IEC 61869-2:2012

#### Elektrische Werte IEC

prim. Bemessungsstrom $I_n$ :	910 A
sek. Bemessungsstrom :	5 A
sek. Bemessungscheinleistung:	2.5 VA
Genauigkeitsklasse:	0.5
max. Betriebsspannung $U_m$ :	720 V
therm. Kurzzeitstrom $I_{th}$ :	54.6 kA
Isolierstoffklasse:	H
Überstrombegrenzungsfaktor:	FS5

Verlustleistungsabgabe des Artikels:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 4.4 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 6.8 W.)

### Mechanische Werte

B x H x T: 57 x 86 x 33  
Gewicht: 13.5 kg/100


Stromwandler in Gerät integrierbar: ja  
Stromwandler in Wandlermodul integrierbar: nein

plombierbar: ja  
Anschlussart: Rahmenklemme 2,5 - 4 mm<sup>2</sup> (feindrätig)

### **Werkstoffeigenschaften**

temperaturbeständig bis 125 °C

## Zubehör



**37900**

Befestigungsclip für Stromwandler  
für die Befestigung auf Sammelschienen und in Adaptern 630 A

**NEU**