

Messwandler 400 A / 333 mV (37291)



Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: **37291** 000A

Messwandler 400 A / 333 mV

Klasse 1

bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A ist zusätzlich Artikel 37900 erforderlich

NEU

System

Messtechnik

Produktgruppe 23

Untergruppe 35

VE 3

EAN 4021267372910

ECLASS 6.1 27210902

ECLASS 7.1 27210902

ETIM 4.0 EC002048

ETIM 5.0 EC002048

Zulassungen

Standards

IEC 61869-1:2007

IEC 61869-2:2012

Typnummer: CT2-400/333-1

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Technische Daten

Baugröße: CT2

Angaben IEC

Standards

IEC 61869-1:2007

IEC 61869-2:2012

Elektrische Werte IEC

prim. Bemessungsstrom I_{pr} : 400 A

sek. Bemessungsspannung: 333 mV

Bürde: 2 kOhm

Genauigkeitsklasse (Strom): 1

max. Betriebsspannung U_m : 720 V

therm. Kurzzeitstrom I_{th} : 24 kA

Isolierstoffklasse: H

Überstrombegrenzungsfaktor: FS5

Mechanische Werte

B x H x T: 57 x 86 x 33

Gewicht: 13,5 kg/100

Stromwandler in Gerät integrierbar: ja

Stromwandler in Wandlermodul integrierbar: ja

plombierbar: ja

Klemmstellen

Rahmenklemme

Antrieb: PZ1

Abisolierung: 12 mm


Nicht geeignet für Aluminiumleiter !

Anwendungshinweise

Nicht geeignet für Aluminiumleiter !

Zubehör

Zubehör für Montage



37900 000A

Befestigungsclip für Stromwandler / Messwandler
für die Befestigung auf Sammelschienen und in Adaptern 630 A
für Sammelschienen 25-30 x 5 und 12-30 x 10

<https://pim.woehner.de/DE/DE/1000294802>