

## Stromwandler 200 A / 5 A (37212)



### Beschreibung

#### Artikel

Art.-Nr.: 37212

Stromwandler 200 A / 5 A

2,5 VA / Klasse 1

Bei Verwendung auf Sammelschienen oder in Adaptern 630 A zusätzlich 37900 erforderlich.

**NEU**

#### System

185Power

Produktgruppe 23

Untergruppe 05

VE 1

EAN 4021267372125

Katalogseite 2020 : 3.3, 4.14, 4.20, 4.3, 7.1, 7.2, 7.4

eCl@ss 6.1 27210902  
eCl@ss 7.1 27210902  
ETIM 4.0 EC002048  
ETIM 5.0 EC002048

## Zulassungen

### Standards

IEC 61869-1:2007  
IEC 61869-2:2012

Typnummer: CT2-200-1

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

## Produktdaten

### Angaben IEC

#### Standards

IEC 61869-1:2007  
IEC 61869-2:2012

#### Elektrische Werte IEC

prim. Bemessungsstrom  $I_n$ : 200 A  
sek. Bemessungsstrom : 5 A  
sek. Bemessungsscheinleistung: 2.5 VA  
Genauigkeitsklasse: 1  
max. Betriebsspannung  $U_m$ : 720 V  
therm. Kurzzeitstrom  $I_{th}$ : 12 kA  
Isolierstoffklasse: H  
Überstrombegrenzungsfaktor: FS5

Verlustleistungsabgabe des Artikels:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0.4 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 0.6 W.)

### Mechanische Werte

B x H x T: 57 x 86 x 33  
Gewicht: 13.5 kg/100


Stromwandler in Gerät integrierbar: ja  
Stromwandler in Wandlermodul integrierbar: nein

plombierbar: ja  
Anschlussart: Rahmenklemme 2,5 - 4 mm<sup>2</sup> (feindrätig)

### **Werkstoffeigenschaften**

temperaturbeständig bis 125 °C

## Zubehör



**37900**

Befestigungsclip für Stromwandler  
für die Befestigung auf Sammelschienen und in Adaptern 630 A

**NEU**